



NUESTROS
DESTACADOS

RESISTENTE PERO AÚN MÁS LIGERA

NUEVA DAMP PROOF HOUSING

OCTUBRE 2023



LEDVANCE.ES



LEDVANCE

IGUAL DE BUENA QUE SIEMPRE, MEJOR QUE NUNCA

DAMP PROOF HOUSING es una solución de iluminación con protección IP65, clasificación IK08, económica y, gracias al tubo LED T8 reemplazable, una solución de iluminación sostenible. La nueva generación de esta robusta carcasa de luminaria es ahora aún mejor: más fácil de manejar, más rápida de instalar y aún más versátil en su aplicación.



DAMP PROOF HOUSING GEN 3

¿QUÉ HAY NUEVO?

- ▶ Reducción del número de elementos de fijación de acero inoxidable
- ▶ Peso considerablemente más ligero
- ▶ Cubierta del difusor fijada a un lado de la carcasa
- ▶ Instalación sin herramientas mediante bornes de conexión rápida
- ▶ Nuevas versiones de iluminación DALI y de emergencia
- ▶ Fusible integrado

LOS BENEFICIOS EN UN VISTAZO

1. Fácil y rápida instalación
2. Más fácil de manejar
3. También adecuado para grandes instalaciones con sistemas de gestión de la iluminación
4. Solución flexible y sostenible gracias a los tubos LED T8 reemplazables
5. Mayor seguridad

TALENTOS PROMETEDORES FAMILIA DAMP PROOF HOUSING GEN 3

DAMP PROOF HOUSING es una carcasa antihumedad, fiable y robusta que resiste el polvo y los chorros de agua a baja presión. Además tiene una resistente protección contra impactos con clasificación IK08. Sus duraderas sujeciones y soportes de acero inoxidable garantizan una alta calidad.

MUCHAS VENTAJAS, MÚLTIPLES APLICACIONES

Los numerosos puntos fuertes de DAMP PROOF HOUSING la hacen idónea para una amplia gama de aplicaciones como aparcamientos, almacenes y zonas de producción. Gracias a las nuevas versiones DALI y de iluminación de emergencia, el número de aplicaciones es ahora aún mayor.



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- Disponible en 3 longitudes
- Para 1 ó 2 tubos LED T8
- ON/OFF, DALI y versiones de emergencia
- Protección IP65 y resistencia a los golpes IK08
- Diseño redondeado y peso ligero para un manejo fácil
- Conexión de cables sin herramientas
- Apertura y cierre rápidos mediante cierres de acero inoxidable

OTRAS CARACTERÍSTICAS:

- Ideal para utilizar con LED TUBE T8 EM o LED TUBE T8 CONNECTED
- Excelente seguridad gracias al fusible integrado
- Accesorios para cableado continuo disponibles para instalaciones más grandes
- Sostenible gracias al uso de tubos reemplazables
- 5 años de garantía. 3 años para las versiones EM



NADA PODRÍA SER MÁS FÁCIL: INSTALACIÓN SIN HERRAMIENTAS

En comparación con la generación anterior, la nueva **DAMP PROOF HOUSING GEN 3** puede montarse mucho más rápido. La instalación sin herramientas es sólo una de las principales ventajas.

El peso reducido de la carcasa facilita su manejo. Menos elementos de fijación y el difusor fijado a un lado, que evita tener que sujetarlo o bajarlo, ayudan a ahorrar bastante tiempo durante la instalación. Lo mejor es que los terminales de la luminaria, fáciles de cablear, permiten conectar eléctricamente la luminaria sin necesidad de herramientas. Y si es necesario, puede realizar el cableado continuo rápidamente con nuestro kit especial de accesorios.



Práctico: el difusor colgante te facilita el trabajo.



Más sencillo que nunca: terminal de luminaria sin herramientas.

UNA GRAN COMBINACIÓN

Tanto **LED TUBE T8 EM** como **LED TUBE T8 EM CONNECTED** de **LEDVANCE** pueden utilizarse en la robusta **DAMP PROOF HOUSING (IP65/IK08)**.

El sistema **LED TUBE CONNECTED** permite una gestión de la iluminación conectada de forma inalámbrica sin necesidad de grandes cableados ni programación.

T8 EM



+



T8 EM CONNECTED



o

+



¿QUÉ LED TUBE T8 ELEGIR?

El LED TUBE adecuado es fácil de encontrar en nuestro eCat en www.ledvance.es/tubosled



Con oficinas en más de 50 países y actividad en más de 140, LEDVANCE es uno de los proveedores líderes a nivel global de iluminación general para profesionales y consumidores finales. Descendiente de la división de iluminación general de OSRAM GmbH, LEDVANCE ofrece una gran variedad de luminarias LED para un amplio espectro de aplicaciones, productos inteligentes para Smart Home y Smart Building, uno de los portfolios más completos de lámparas LED del sector, así como fuentes de luz tradicionales.

Más allá de la iluminación, LEDVANCE ofrece soluciones de energía renovable integradas para el sector de la construcción. Juntas, la división de iluminación y la de energías renovables forman un ecosistema integral para edificios residenciales, comerciales e industriales.

Para más información, visita www.ledvance.es.

Central en España
LEDVANCE LIGHTING, S.A.U.
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (Madrid)
www.ledvance.es

DAMP PROOF HOUSING Y ACCESORIOS

Denominación	Segmentación	EAN	Duración de la batería en modo de emergencia	Tipo de emergencia prueba de funcionamiento	Tipo de funcionamiento de las luces de emergencia	Flujo luminoso en modo emergencia	Tipo de batería				L x W x H [mm] Ø x H [mm]	
DAMP PROOF HOUSING GEN 3 – Damp-proof para Tubos LED T8 con conector de luminaria sin herramientas												
DP HOUSING 600 P 1XLAMP IP65	■	4099854118050	—	—	—	—	—					G13 — 675 x 65 x 70
DP HOUSING 600 P 2XLAMP IP65	■	4099854118074	—	—	—	—	—	—	—	—	—	G13 — 675 x 95 x 70
DP HOUSING 1200 P 1XLAMP IP65	■	4099854118098	—	—	—	—	—	—	—	—	—	G13 — 1280 x 65 x 70
DP HOUSING 1200 P 2XLAMP IP65	■	4099854118111	—	—	—	—	—	—	—	—	—	G13 — 1280 x 95 x 70
DP HOUSING 1500 P 1XLAMP IP65	■	4099854118159	—	—	—	—	—	—	—	—	—	G13 — 1585 x 65 x 70
DP HOUSING 1500 P 2XLAMP IP65	■	4099854118210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	G13 — 1585 x 95 x 70
DAMP PROOF HOUSING DALI – Damp-proof para Tubo LED regulable												
DP HOUSING DALI 1200 P 1XLAMP IP65	■	4099854146442	—	—	—	—	—					G13 DALI-2 1280 x 65 x 70
DP HOUSING DALI 1200 P 2XLAMP IP65	■	4099854146466	—	—	—	—	—	—	—	—	—	G13 DALI-2 1280 x 95 x 70
DP HOUSING DALI 1500 P 1XLAMP IP65	■	4099854146480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	G13 DALI-2 1585 x 65 x 70
DP HOUSING DALI 1500 P 2XLAMP IP65	■	4099854146503	—	—	—	—	—	—	—	—	—	G13 DALI-2 1585 x 95 x 70
DAMP PROOF HOUSING EMERGENCY – Damp-proof para alumbrado de emergencia												
DP HOUSING EM 1200 P 1XLAMP IP65	■	4099854148880	3 h	Automático	Mantenida	330 lm	LiFePO4					G13 DALI-2 1280 x 65 x 70
DP HOUSING EM 1200 P 2XLAMP IP65	■	4099854148903	3 h	Automático	Mantenida	320 lm	LiFePO4	—	—	—	—	G13 DALI-2 1280 x 95 x 70
DP HOUSING EM 1500 P 1XLAMP IP65	■	4099854148927	3 h	Automático	Mantenida	330 lm	LiFePO4	—	—	—	—	G13 DALI-2 1585 x 65 x 70
DP HOUSING EM 1500 P 2XLAMP IP65	■	4099854148941	3 h	Automático	Mantenida	320 lm	LiFePO4	—	—	—	—	G13 DALI-2 1585 x 95 x 70

Denominación	Segmentación	EAN	MATERIAL	COLOR	L x W x H [mm] Ø x H [mm]
DAMP PROOF HOUSING ACCESSORIES – Kits de cableado continuo para DAMP PROOF HOUSING GEN 2 y GEN 3					
DP 1200 1XLAMP HOUSING TH-KIT 5X2.5LEDV	■	4058075695078	Policarbonato (PC)	Multicolor	1150 x 27 x 16
DP 1500 1XLAMP HOUSING TH-KIT 5X2.5LEDV	■	4058075695092	Policarbonato (PC)	Multicolor	1450 x 27 x 16
DP 1200 2XLAMP HOUSING TH-KIT 5X2.5LEDV	■	4058075695115	Policarbonato (PC)	Multicolor	1150 x 50 x 23
DP 1500 2XLAMP HOUSING TH-KIT 5X2.5LEDV	■	4058075695139	Policarbonato (PC)	Multicolor	1450 x 50 x 23

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

¹ Para conocer las condiciones exactas, consulta www.ledvance.es/garantias
Las imágenes que aparecen en el catálogo son meramente ilustrativas. Para obtener información sobre tamaños y colores, consulta la tabla de productos.